

පිරිසිදු ජලය ජීවිතේ මුල් තැනට



ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ආකාරයක
ගෘහස්ථ සහ මහා පරිමාණ
පිරිසිදු ජල අවශ්‍යතා සඳහා
ජල පෙරණ පද්ධති මාදිලි පෙළ.
75 වසරක අභිමානවත්
සෙත්ටී ඇන්තනිස් භාඩ්වෙයාර් වෙතින්.

- දිනකට ලීටර් 75ක් ලබා ගත හැකි විශේෂයෙන් සැකසූ අංක 1 ගෘහස්ථ ජල පෙරණය
- ජල මට්ටම පෙන්නුම් කරන දුර්ලභයකින් සමන්විත වන අතර ජලය ලීටර් 8ක් ගබඩා කළ හැකිය
- පෙරණ මාරු කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට දැනුම් දෙන පරිගණක පාලනගත සංඥා පද්ධතිය
- RO+UV+UF+Sediment+Carbon පෙරණ පද්ධතිය සහ TDS පාලන ඒකකය
- ප්‍රධාන ලිලීටරයට අමතරව සවි කළ හැකි Sediment ලිලීටරයකින් සමන්විතයි
- විභවීය පෙනෙන දැකුම්කළු ආවරණය
- නිවසේ ජල සැපයුමට සම්බන්ධ කළ හැකිය

KENT GRAND+



KENT EXCELL+



- දිනකට ලීටර් 75ක් ලබා ගත හැකි විශේෂයෙන් Sink පහලින් සවි කිරීමට පහසු ලෙස සැකසූ ජල පෙරණයකි
- පිරිසිදු ජලය ලීටර් 7ක් ගබඩාකල හැකි වැට්ටයකින් සමන්විතයි
- RO+UV+UF+Carbon+ Sediment පෙරණ පද්ධතිය සහ TDS පාලන ඒකකය
- UV තාක්ෂණයෙන් යුතු ජල පෙරණයකි
- පෙරණ මාරු කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට දැනුම් දෙන පරිගණක පාලනගත සංඥා පද්ධතිය
- නිවසේ ප්‍රධාන ජල සැපයුමට සෘජුව සම්බන්ධ කළ හැකි අතර Sink එකට සවි කළ හැකි ජල කරාමයකින් සමන්විතයි

KENT Alkaline Water Filter Pitcher



- RO water හෝ Boiled Water මෙම පෙරණයට දැමීමෙන් Alkaline water ලබා ගත හැකිය
- 1000L හෝ මාස 06 කින් පෙරණය මාරු කළ යුතුය
- Carbon+ Sediment+Alkaline media පෙරණ පද්ධතියකින් සමන්විතයි
- ජලයේ ඇති PH අගය 8.5 සිට 9.5 දක්වා වැඩිකරයි

KENT GRAND+



- දිනකට ලීටර් 75ක් ලබා ගත හැකි විශේෂයෙන් සැකසූ අංක 1 ගෘහස්ථ ජල පෙරණය
- ජල මට්ටම පෙන්වුම් කරන දුර්ඝකයකින් සමන්විත වන අතර ජලය ලීටර් 8ක් ගබඩා කළ හැකිය
- පෙරණ මාරු කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට දැනුම් දෙන පරිගණක පාලනගත සංඥා පද්ධතිය
- RO+UV+UF+Sediment+Carbon පෙරණ පද්ධතිය සහ TDS පාලන ඒකකය
- ප්‍රධාන ලිල්ටරයට අමතරව සවි කළ හැකි Sediment ලිල්ටරයකින් සමන්විතයි
- විනිවිද පෙනෙන දැකුම්කළු ආවරණය
- හිටපේ ජල සැපයුමට සම්බන්ධ කළ හැකිය

- දිනකට ලීටර් 75ක් ලබා ගත හැකි ගෘහස්ථ ජල පෙරණයකි
- ජල මට්ටම පෙන්වුම් කරන දුර්ඝකයකින් සමන්විත වන අතර ජලය ලීටර් 9ක් ගබඩා කළ හැකිය
- පෙරණ මාරු කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට පරිගණක පාලනගත සංඥා පද්ධතියකින් දැනුවත් කරයි
- RO+UV+UF+Sediment+Carbon පෙරණ පද්ධතිය සහ TDS පාලන ඒකකයකින් සමන්විතයි
- ප්‍රධාන ලිල්ටරයට අමතරව සවි කළ හැකි Sediment ලිල්ටරයකින් සමන්විතයි
- විනිවිද පෙනෙන ආවරණයකින් සමන්විත දැකුම්කළු ජල පෙරණයකි
- හිටපේ ජල සැපයුමට සම්බන්ධ කළ හැකිය

KENT PRIME TC



KENT EXCELL+



- දිනකට ලීටර් 75ක් ලබා ගත හැකි විශේෂයෙන් Sink පහලින් සවි කිරීමට පහසු ලෙස සැකසූ ජල පෙරණයකි
- පිරිසිදු ජලය ලීටර් 7ක් ගබඩාකල හැකි වැරැදියකින් සමන්විතයි
- RO+UV+UF+Carbon+Sediment පෙරණ පද්ධතිය සහ TDS පාලන ඒකකය
- UV තාක්ෂණයෙන් යුතු ජල පෙරණයකි
- පෙරණ මාරු කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට දැනුම් දෙන පරිගණක පාලනගත සංඥා පද්ධතිය
- හිටපේ ප්‍රධාන ජල සැපයුමට සෘජුව සම්බන්ධ කළ හැකි අතර Sink එකට සවි කළ හැකි ජල කරාමයකින් සමන්විතයි

- RO water හෝ Boiled Water මෙම පෙරණයට දැමීමෙන් Alkaline water ලබා ගත හැකිය
- 1000L හෝ මාස 06 කින් පෙරණය මාරු කළ යුතුය
- Carbon+ Sediment+Alkaline media පෙරණ පද්ධතියකින් සමන්විතයි
- ජලයේ ඇති PH අගය 8.5 සිට 9.5 දක්වා වැඩිකරයි

KENT Alkaline
Water Filter Pitcher



purehydro
Auto RO Water Dispenser



- දිනකට ලීටර් 700 ක් ලබා ගත හැකි පෙරණයකි
- මල නොබැඳෙන වානේ ආවරණයකින් හා ඉදිරිපස ප්ලාස්ටික් ආවරණයකින් යුක්තය
- Sediment + Carbon Block + Granular Carbon + UF + RO පෙරණ පද්ධතිය
- LCD Display
- ප්‍රධාන ජල සැපයුමට සෘජුව සම්බන්ධ කළ හැක
- සාමාන්‍ය ජලය, උණු ජලය හා සිසිල් ජලය වශයෙන් ආකාර තුනකින් ජලය ලබා ගත හැක
- ජල කාන්දු ආවරණයක් සහිතයි
- Auto සහ Manual මාදුලි වලින් ලබා ගත හැක

- දිනකට ලීටර් 1500ක් ලබා ගත හැකි ජල පෙරණයකි
- මල නොබැඳෙන වානේ වලින් නිෂ්පාදිත කල් පවතින ආවරණය
- RO+UV+Sediment+Carbon පෙරණ පද්ධතිය
- ජලය ලීටර් 50ක් ගබඩා කළ හැකි ටැංකිය
- RO පෙරණ 4කින් සමන්විතයි
- ප්‍රධාන ජල සැපයුමට සම්බන්ධ කළ හැකිය

purehydro
Blue Wave



purehydro
Auto RO Water Dispenser



- දිනකට ලීටර් 700 ක් ලබා ගත හැකි පෙරණයකි
- මල නොබැඳෙන වානේ ආවරණයකින් හා ඉදිරිපස ජලාස්ථිත් ආවරණයකින් යුක්තය
- Sediment + Carbon Block + Granular Carbon + UF + RO පෙරණ පද්ධතිය
- LCD Display
- ප්‍රධාන ජල සැපයුමට සෘජුව සම්බන්ධ කළ හැක
- සාමාන්‍ය ජලය, උණු ජලය හා සීසිල් ජලය වශයෙන් ආකාර තුනකින් ජලය ලබා ගත හැක
- ජල කාන්දු ආවරණයක් සහිතයි
- Auto සහ Manual මාදිලි වලින් ලබා ගත හැක

- දිනකට ලීටර් 5000ක් ලබා ගත හැකි ජල පෙරණයකි
- මල නොබැඳෙන වානේ වලින් නිෂ්පාදිත කල් පවතින ආවරණය
- RO+Sediment+Carbon පෙරණ පද්ධතිය
- Pressure Pump ඒකකයකින් සමන්විතයි
- Pressure Meter සහ TDS Digital තිරයකින් සමන්විතයි
- ප්‍රධාන ජල සැපයුමට සම්බන්ධ කළ හැකිය

purehydro SMN 1500



purehydro
Blue Wave



- දිනකට ලීටර් 1500ක් ලබා ගත හැකි ජල පෙරණයකි
- මල නොබැඳෙන වානේ වලින් නිෂ්පාදිත කල් පවතින ආවරණය
- RO+UV+Sediment+Carbon පෙරණ පද්ධතිය
- ජලය ලීටර් 50ක් ගබඩා කළ හැකි ටැංකිය
- RO පෙරණ 4කින් සමන්විතයි
- ප්‍රධාන ජල සැපයුමට සම්බන්ධ කළ හැකිය

- ජලයේ මිශ්‍ර වී ඇති ඇසට පෙනෙන රොසු, මිටි, මලකඩ, දියකෙටිල වැනි ද්‍රව්‍ය ඉවත් කළ හැකි 5 Micron පිදුරු සහිත 20" උසින් යුත් ක්‍රියාකාරී Sediment පෙරණයක
- ප්‍රධාන ජල සැපයුමට සම්බන්ධ කළ හැකිය
- Water Softner, RO (75L, 250L, 1500L, 5000L...) ජල පෙරණ සවිකිරීමට පෙර ජල පද්ධතියට සම්බන්ධ කිරීමට යොදා ගතහැකි අතර එමගින් එම පෙරණ වල ක්‍රියාකාරීත්වය ඉහල නංවයි.



- WATER SOFTENER**
 ජලයේ ඇති ක්ව්ලට් හේතුකාරක වන අධික කැල්සියම් සාන්ද්‍රණය ඉවත් කිරීම
-
- MULTIMEDIA FILTER**
 ජලයේ දිය වී ඇති මිටි, රසායනික ද්‍රව්‍ය සහ ජලයේ අවපැහැය ඉවත් කිරීම
-
- SAND FILTER**
 ජලයේ දිය වී ඇති මිටි අංශු ඉවත් කිරීම
-
- CARBON FILTER**
 ජලයේ දිය වී ඇති රසායනික ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම

 ප්‍රවාහනය සහ සවි කිරීම නොමිලේ
  1 YEAR උපාංග සඳහා වසරක වගකීමක් සහ විශේෂ වට්ටම්
  අලෙවියෙන් පසු විශේෂ සේවාව

 0777166 122
 සෙන්ට්‍රි ඇන්තනිස් හාඩ්වෙයාර් (පුද්.) සමාගම
 524, ශ්‍රී සංඝරාජ මාවත, කොළඹ 10.
 